



Пациент: IR266 IR266 IR266

№ заявки: 2221438339


Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Дата взятия: 02.05.2024 17:49

Дата выполнения: 02.05.2024 17:54

Биоматериал: Кровь с ЭДТА, Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови



Чекап женский расширенный

Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Общеклинические исследования					
Эритроциты	4,70	4,00		5,00	10 ⁶ кл/мкл
Гемоглобин	156,7	120,0		160,0	г/л
Гематокрит	44,5	36,0		48,0	%
Средний объем эритроцитов (MCV)	76,6	76,0		96,0	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	28,9	27,0		32,0	пг
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC)	334,1	300,0		350,0	г/л
Отн.ширина распредел.эритроц.по объему (ст.отклонение)	40,7	28,8		56,0	фл
Отн.ширина распредел.эритроц.по объему (коэфф.вариации)	11,2	11,0		19,0	%
Тромбоциты	166,2	125,0		400,0	10 ³ кл/мкл
Средний объем тромбоцитов (MPV)	5,4	5,0		15,0	фл
Тромбокрит (PCT)	0,00	0,07		0,30	%
Относит.ширина распредел.тромбоцитов по объему (PDW)	15,4	12		26	фл
Лейкоциты	9,4	5,0		10,0	10 ³ кл/мкл
Нейтрофилы	3,40	1,05		7,50	10 ³ кл/мкл
Нейтрофилы %	60,80	38,00		75,00	%
Эозинофилы	0,00			0,50	10 ³ кл/мкл
Эозинофилы %	2,10			7,20	%



Пациент: IR266 IR266 IR266

№ заявки: 2221438339


Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Дата взятия: 02.05.2024 17:49

Дата выполнения: 02.05.2024 17:54

Биоматериал: Кровь с ЭДТА, Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови



Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Базофилы	0,00			0,20	10 ³ кл/мкл
Базофилы %	0,80			2,30	%
Моноциты	0,2	0,15		0,95	10 ³ кл/мкл
Моноциты %	11,30	2,00		15,00	%
Лимфоциты	3,70	1,00		4,00	10 ³ кл/мкл
Лимфоциты %	37,80	18,00		40,00	%

Биохимический анализ крови

Общий белок	81,6	66,0		83,0	г/л
Мочевина	5,7	2,8		7,2	ммоль/л
Креатинин	66,70	58,00		96,00	мкмоль/л
АлАТ	12,7			35,0	Ед/л
АсАТ	5,5			35,0	Ед/л
Холестерин общий (ХС)	5,40	3,40		6,30	ммоль/л

Референсный диапазон указан согласно Клиническому руководству по лабораторным тестам под редакцией Н. Тица.

Рекомендованные значения National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III для оценки риска:

< 5,2 ммоль/л - нормальные значения

5,2 - 6,2 ммоль/л - пограничные значения

>= 6,2 ммоль/л - высокие значения

Рекомендованные значения European Atherosclerosis Society для оценки риска:

Холестерин < 5,2 ммоль/л; Триглицериды < 2,3 ммоль/л - нет нарушений липидного обмена

Холестерин 5,2–7,8 ммоль/л - нарушения липидного обмена, если холестерин ЛПВП < 0,9 ммоль/л

Холестерин > 7,8 ммоль/л; Триглицериды > 2,3 ммоль/л - нарушения липидного обмена

Билирубин общий	13,2	5,0		21,0	мкмоль/л
Железо (свободное, белковосвязанное, сывороточное)	74,1				мкмоль/л



Пациент: IR266 IR266 IR266

№ заявки: 2221438339


Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Дата взятия: 02.05.2024 17:49

Дата выполнения: 02.05.2024 17:54

Биоматериал: Кровь с ЭДТА, Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови



Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Глюкоза	4,2	4,1		5,9	ммоль/л
<i>Согласно рекомендациям ВОЗ (1999-2013), "Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений гликемии":</i> Нормальный уровень глюкозы натощак: < 6,1 ммоль/л Нормальный уровень глюкозы натощак у беременных: < 5,1 ммоль/л Диагностические критерии сахарного диабета: уровень глюкозы натощак: >= 7,0 ммоль/л уровень глюкозы при случайном определении: >= 11,1 ммоль/л					
Фосфатаза щелочная	75,6	30		120	МЕ/л
Альфа-амилаза	37,3	28,0		100,0	МЕ/л
Гамма-ГТ	36,1			38	МЕ/л
Мочевая кислота	283,0	154,7		357,0	мкмоль/л
Триглицериды	81	<1,70 ммоль/л - нормальный уровень 1,70 - 2,25 ммоль/л - пограничный уровень (вблизи верхней границы) 2,26 - 5,64 ммоль/л - повышенный уровень >= 5,65 ммоль/л - очень высокий уровень			ммоль/л
Ферритин	7,5	6,0		60,0	мкг/л
С-реактивный белок ультрачувствительный	0,100			1,000	мг/л
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)	48,6	Согласно клиническим рекомендациям АЛГОРИТМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 2015: менее 6% - нормальный уровень 6,0 - 6,5% - пограничное значение 6,5% и более - уровень диагностического критерия СД (диабетический уровень)			%
Кальций	2,50	2,20		2,65	ммоль/л
Гормоны					
Тиреотропный гормон (ТТГ)	0,3000	0,3500		4,9400	мкМЕ/мл
T4 свободный	12,90	9,00		19,05	пмоль/л

Витамины



Пациент: IR266 IR266 IR266

№ заявки: 2221438339

Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Дата взятия: 02.05.2024 17:49

Дата выполнения: 02.05.2024 17:54

Биоматериал: Кровь с ЭДТА, Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови



Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
25-ОН D2 и D3 суммарно (25-гидроксиэргокальциферол и 25-гидроксиолекальциферол суммарно), ск	49,3	20,0	65,0		нг/мл
Р3 носят ориентировочный характер. Для оценки достаточности уровня витамина D применяются целевые значения.					
25-ОН D2/D3 суммарно	49,3	30,0	100,0		нг/мл
Рекомендации Российской ассоциации эндокринологов 2015, ARUP Laboratories, США, Holick et al. 2011 Рекомендации Российской ассоциации эндокринологов 2015, ARUP Laboratories, США, Holick et al. 2011					
25-ОН D2/D3 суммарно	49,3	20,0	50,0		нг/мл
Рекомендации Научного института здоровья, США 2016 Рекомендации Научного института здоровья, США 2016					
25-ОН D2/D3 суммарно	49,3	50,0	100,0		нг/мл
Рекомендации Mercola J, «New Analysis Claims Vitamin D Supplements Are Useless - Here's Why It's Wrong» 2014 Рекомендации Mercola J, «New Analysis Claims Vitamin D Supplements Are Useless - Here's Why It's Wrong» 2014					

Эстрогены

Эстрадиол	73,8	Фолликулярная фаза: 30,0 - 400,0 Лютеиновая фаза: 50,0 - 150,0 Менопауза: 2,0 - 21,0	пг/мл
-----------	------	--	-------

Врач КДЛ:



Чербаева О.Г.

Чербаева О.Г.

Одобрено: 02.05.2024

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.